

HTK 3500.31 Pro Steel

HTK

TECHNISCHE DATEN

Modell	HTK 3500.31 Pro Steel
Gesamtmaß	4.555 x 1.910 x 1.260 mm
Innenmaße	3.130 x 1.740 x 400 mm
Gesamtgewicht	3.500 kg
Nutzlast	2.490 kg
Bereifung	13 Zoll



SERIENAUSSTATTUNG

- Profil-Bordwände aus verzinktem Stahlblech, kpl. abnehmbar
- ▶ V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- ► Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
- Fahrgestell, Kippbrücke und Bordwände im Tauchbad feuerverzinkt
- Handpumpe, optional elektrische Hydraulikpumpe ab 3000 kg zul.
 Gesamtgewicht Elektro- und Handpumpe
- ▶ Humbaur Multifunktionsbeleuchtung
- ▶ 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Hintere Klappe pendelbar
- Anbinderinge im Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering
- ▶ Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten
- Stützrad